



# Moxetumomab Pasudotox (Lumoxiti®)

Haarzell-Leukämie (HZL) » rezidiert/refraktär

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

## **Herausgeber**

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und  
Medizinische Onkologie e.V.  
Alexanderplatz 1  
10178 Berlin

Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. med. Lorenz Trümper

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0  
Telefax: +49 (0)30 27 87 60 89 - 18

[info@dgho.de](mailto:info@dgho.de)  
[www.dgho.de](http://www.dgho.de)

## **Ansprechpartner**

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann  
Medizinischer Leiter

## **Quelle**

[www.onkopedia.com](http://www.onkopedia.com)

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Moxetumomab Pasudotox, relapsed/refractory .....</b>	<b>2</b>
-----------------------------------------------------------	----------

# Moxetumomab Pasudotox (Lumoxiti®)

**Dokument:** Fact Sheet

**Spezifizierung:** Haarzell-Leukämie (HZL) » rezidiert/refraktär

**Stand:** September 2020

## 1 Moxetumomab Pasudotox, relapsed/refractory

### Moxetumomab Pasudotox, relapsed/refractory

onkopedia				Facts		Appraisal									
Parameter	Results <sup>11</sup>	HR <sup>12</sup>	p value												
RR <sup>2</sup>	75			Evidence (LoE)											
PFS <sup>3</sup>	41.5			Clinical benefit (ESMO MCBS)											
				<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>5</span><span>4</span><span style="background-color: black; color: black;">3b</span><span>3a</span><span>2c</span><span>2b</span><span>2a</span><span>1b</span><span>1a</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> <span>1</span><span>2</span><span>3</span><span>4</span><span>5</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <span style="color: blue;">■</span> curative                     <span style="color: yellow;">■</span> non-curative                 </div>											
<b>Patients</b>	Relapsed/refractory														
<b>Trial</b>	Phase 2														
<b>Randomisation</b>	:														
<b>N<sup>1</sup></b>	80														
<b>New Therapy</b>	Moxetumomab Pasudotox														
<b>Control</b>															
<b>Publication</b>	DOI:10.1038/s41375-018-0210-1														

Legende:

<sup>1</sup> N - number of patients

<sup>2</sup> RR - remission rate, in %

<sup>3</sup> PFS - progression-free survival in months

<sup>11</sup> results for control, results for new therapy

<sup>12</sup> hazard ratio for new therapy