



Rituximab

Immunthrombozytopenie (ITP) » reagiert nicht auf Kortikosteroide

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. med. Hermann Einsele

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de

www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Rituximab, ITP, unresponsive to corticosteroids	2
--	----------

Rituximab

Dokument: Fact Sheet

Spezifizierung: Immunthrombozytopenie (ITP) » reagiert nicht auf Kortikosteroide

Stand: November 2020

1 Rituximab, ITP, unresponsive to corticosteroids

Rituximab, ITP, unresponsive to corticosteroids

onkopedia				Facts		Appraisal													
Parameter	Results ¹⁴		HR ¹⁵		p value	Evidence (LoE)													
OR ¹²	73 vs 81				n.s. ¹⁶	5	4	3b	3a	2c	2b	2a	1b	1a	Clinical benefit (ESMO MCBS)				
TF ¹³	69 ²⁰ vs 58 ²⁰				n.s. ¹⁶										1	2	3	4	5
						<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ■ curative ■ non-curative </div>													
Patients	Unresponsive to corticosteroids																		
Trial	Phase 3																		
Randomisation	1 : 1																		
N ¹	112																		
New Therapy	Rituximab																		
Control	Placebo																		
Publication	DOI:10.1016/S0140-6736(14)61495-1																		

Legende:

¹ N - number of patients

¹² OR - overall response

¹³ TF - rate of treatment failure

¹⁴ results for control, results for new therapy

¹⁵ hazard ratio for new therapy

¹⁶ n. s. not significant

²⁰ rate of patients with splenectomy or criteria for splenectomy fulfilled, within 78 weeks